



## ALGORITMO DE DESOBSTRUÇÃO **DA VIA ΔÉRFA**

Adultos e criancas com mais de 1 ano

## Condições de Segurança

**TOSSE EFICAZ** 

TOSSE INFFICAT

Encorajar a tossir

nas costas

Até resolver ou tosse ineficaz 5 pancadas

5 compressões abdominais

Até resolver ou inconsciente

Se inconsciente ligar 112

**Iniciar SBV** 



## PANCADAS **INTERESCAPULARES**



- 1. Coloque-se por detrás da vítima mantendo uma posição de equilíbrio.
- 2. Segure o tórax da vítima passando um braco por haixo da axila.
- Com a outra mão aplique até 5 pancadas vigorosas entre as omoplatas.

Caso a pessoa se mantenha engasgada. realize as compressões abdominais.



## COMPRESSÕES ARDOMINAIS

- 1. Circunde o abdómen da vítima com os seus bracos
- 2. Coloque uma mão fechada acima do umbigo e sobreponha-lhe a outra mão
- 3. Aplique até 5 compressões num movimento rápido para dentro e para cima

Mantenha o ciclo de até 5 pancadas interescapulares e até 5 compressões abdominais até que a situação figue resolvida (recomenda-se ida ao hospital) ou a vítima fique inconsciente.



Se a vítima ficar inconsciente, lique 112 e inicie Suporte Básico de Vida